



**Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych  
Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej  
w Warszawie**

**Mazowsze.**  
serce Polski



Z/DZP/343/2017

Warszawa, dnia 18.12.2017 r.

**Informacja dla Wykonawców biorących udział w przetargu nieograniczonym  
na realizację zadania pod nazwą:  
„Dostawa artykułów do dezynfekcji dla Szpitala Nowowiejskiego”  
sygnatura akt 27/DZP/2017**

Na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w związku ze zgłoszonymi zapytaniem w dniu 15 i 18 grudnia 2017 r. Zamawiający wyjaśnia co następuje:

**Pytanie 1:**

**Pakiet 2. Poz. 2.** Prosimy o potwierdzenie, że w związku z wymogiem Zamawiającego preparat powinien być w formie gotowych do użycia chusteczek, przeznaczonych do szybkiego mycia i dezynfekcji powierzchni o spektrum działania: B, V, Tbc gdzie spektrum wobec B (bakterii) powinno być potwierdzone testem czteropolowym, a więc normą EN 16615 (faza 2, etap 2), weryfikującą skuteczność dla chusteczek poprzez działanie mechaniczne na powierzchniach nieporowatych (np. sprzętu medycznego). Tylko takie badanie, realnie ocenia skuteczność chusteczek w warunkach praktycznych, tym samym gwarantując Zamawiającemu spełnienie min. wymogów dot. spektrum biobójczego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga preparatu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie 2:**

**Pakiet 2. Poz. 2.** Prosimy o potwierdzenie, że w związku z wymogiem Zamawiającego preparat powinien być o małej zawartości alkoholu tzn. zawartość ogólna alkoholi nie powinna przekraczać 30g/100g płynu, w celu uzyskania optymalnej kompatybilności materiałowej?

**Odpowiedź:**

Tak, zawartość ogólna alkoholi nie powinna przekraczać 30g/100g płynu.

**Pytanie 3:**

**Pakiet 3. Poz. 2.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w tabletkach do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, na bazie aktywnego chloru. Spektrum: B, Tbc (Mycoabacterium terrae), F (Candida albicans, Aspergillus niger), V (Polio, Adeno, Noro) dezynfekcja powierzchni i przedmiotów mocno zanieczyszczonych substancją organiczną w czasie 15 minut (oraz Clostridium difficile zgodnie z normą EN 13704 (warunki brudne - obciążenie albuminą wołową) w czasie 10 minut, w opakowaniach a 300 szt. tabletek, po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga preparatu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie 4:****Pakiet 6. Poz. 1.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do higienicznej (30 sekund) i chirurgicznej dezynfekcji rąk (1,5 min.), w postaci żelu, zawierającego etanol i bifenył-2-ol, o skuteczności wobec: bakterie (w tym MRSA, Tbc), drożdżaki, wirusy (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Poliowirus, Rotawirus, Norowirus (MNV)) o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików, zarejestrowanego jako produkt biobójczy, w opakowaniach a 100ml ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu do higienicznej (30 sekund) i chirurgicznej dezynfekcji rąk (1,5 min.), w postaci żelu, zawierającego etanol i bifenył-2-ol, o skuteczności wobec: bakterie (w tym MRSA, Tbc), drożdżaki, wirusy (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Poliowirus, Rotawirus, Norowirus (MNV)) o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików, zarejestrowanego jako produkt biobójczy, w opakowaniach a 100ml.

**Pytanie 5:**

**Pakiet 6. Poz. 1.** Czy zamawiający dopuści opakowanie a 50ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 6:****Pakiet 6. Poz. 2..**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do higienicznej (30 sekund) i chirurgicznej dezynfekcji rąk (1,5 min.), w postaci żelu, zawierającego etanol i bifenył-2-ol, o skuteczności wobec: bakterie (w tym MRSA, Tbc), drożdżaki, wirusy (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Poliowirus, Rotawirus, Norowirus (MNV)) o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików, zarejestrowanego jako produkt biobójczy, w opakowaniach a 500ml ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu do higienicznej (30 sekund) i chirurgicznej dezynfekcji rąk (1,5 min.), w postaci żelu, zawierającego etanol i bifenył-2-ol, o skuteczności wobec: bakterie (w tym MRSA, Tbc), drożdżaki, wirusy (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Poliowirus, Rotawirus, Norowirus (MNV)) o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików, zarejestrowanego jako produkt biobójczy, w opakowaniach a 500ml.

**Pytanie 7:****Pakiet 2, poz. 1**

W związku z tym że wirus HSV nie jest normatywnym wirusem testowym – proszę o dopuszczenie preparatu o szerszym działaniu wirusobójczym obejmującym wirusy HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Rotawirus, Norowirus, Adenowirus, wymagane zgodnie z normą EN 14885.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga preparatu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie 8:**

**Pakiet 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w ww. pakiecie preparaty zawierające w swoim składzie substancje żrące lub drażniące mogące spowodować poważne uszkodzenie skóry, poważne uszkodzenie oczu i zawroty głowy ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający wymaga preparatu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie 9:**

**Pakiet 2, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści preparat o bardzo wysokiej zawartości alkoholu powyżej 70g co może powodować toksyczność wziewną i uszkodzenie dezynfekowanej powierzchni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga preparatu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie 10:**

**Pakiet 5, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści gotowy do użycia preparat alkoholowy bezbarwny przeznaczony do odkażania i odtłuszczenia skóry przed pobieraniem krwi, zastrzykami, cewnikowaniem, punkcjami i operacjami, zdejmowaniem szwów; zawierający dwie substancje aktywne (wyłącznie alkohole - etanol i 2-propanol); bez zawartości jodu, chlorheksydyny, nadtlenku wodoru, fenoli i jego pochodnych; z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt (CHPL); o przedłużonym czasie działania do 24h; skuteczny na bakterie (gram+ i gram-, w tym MRSA, Tbc, E.coli), grzyby, wirusy (Vacina, HIV, HCV, HBV – 15s, Rotawirus, Polio); konfekcjonowany w opakowaniach 250ml z atomizerem, zarejestrowany jako produkt leczniczy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga preparatu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie 11:**

**Pakiet 5, poz.2**

Czy Zamawiający dopuści rękawicę do mycia i dekontaminacji ciała oraz włosów pacjenta, pakowaną po 8 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Atutem jest to, że rękawicę można podgrzewać w kuchence mikrofalowej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga preparatu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie 12:**

**Pakiet 5, poz. 3.**

Czy Zamawiający dopuści piankę o pojemności 400 ml spełniającą warunki SIWZ z odpowiednim przeliczeniem ilości. Atutem jest to, że pianka w składzie nie posiada parabenów i został przetestowany dermatologicznie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 13:**

**Pakiet 2 poz 2**

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 14x18 w tubach po 100szt przebadane zgodnie z najnowszymi wytycznymi normy 16615:2015. Spektrum bojczy: kliebsella, salmonella, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus, MRSA i VRE), F, V (BVDV, HCV, HBV, HIV, Norowirus, influenza A, Coronavirus ) w czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach.


**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść pkt 15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje nowe brzmienie:

**„15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

15.1 Oferty należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich bezśladowe otwarcie np. w zaklejonych kopertach. Opakowanie musi być oznaczone napisem:



oraz winno zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

15.2 W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy, z określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z wyszczególnieniem pełnomocnika.


15.3 **Oferty należy składać** w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w opakowaniach opisanych w pkt 15.1, do dnia **21.12.2017 r. do godz. 9:30** w siedzibie

- Zamawiającego, Kancelarii Ogólnej w pok. 92, która jest udostępniona dla Wykonawców w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00.
- 15.4 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku Wykonawcałoży Zamawiającemu zawiadomienie w formie pisemnej na zasadach określonych w pkt 15.3, w opakowaniu oznaczonym zgodnie z pkt 15.1 oraz dodatkowo zawierającym określenie „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
- 15.5 **Jawne otwarcie ofert** nastąpi w dniu **21.12.2017 r. o godzinie 10:00** w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych pok. G103.
- 15.6 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
- 1) kwoty, jaką Zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  - 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  - 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach”.

*Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.*

Z poważaniem

DYREKTOR  
Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu  
Publicznych Zakładów Psychiatrycznej  
Opieki Zdrowotnej w Warszawie  
Andrzej Mazur



Sprawę prowadzi:  
Marta Bachańska  
ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, pok. G103  
tel./fax (022) 825-20-31 w. 359/355,  
e-mail: m.bachanska@szpitalnowowiejski.pl